

Allegato 3

INQUADRAMENTO MAGAZZINO


Montaguto (AV)

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INDICANTE LE MISURE PER ELIMINARE O RIDURRE LE INTERFERENZE
MEDIANTE ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO, APPLICAZIONE DELL'ART 26 DEL D.Lgs. 81/2008


*RISK ASSESSMENT DOCUMENT SETTING OUT THE CONTROL MEASURES TO ELIMINATE OR REDUCE INTERFERENCES
THROUGH COOPERATION AND COORDINATION ACTIVITIES, IN APPLICATION OF GOVERNMENT DECREE 81/2008 ART. 26*

Ed	Rev	Data
1	0	21.05.2013


1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE - TERRITORIAL VIEW



2. VISTA AEREA - AERIAL VIEW



3. PLANIMETRIA-PLANIMETRY



4. DESCRIZIONE – DESCRIPTION

Montaguto				
Descrizione	<p>Il magazzino di Montaguto sorge su area di circa 4800 mq, include un'area parcheggio vetture e varie pertinenze.</p> <p>Ubicato nella zona PIP (Piano per Insediamenti Produttivi) nel comune di Montaguto è edificio soggetto a Certificato di Protezione Incendio - CPI</p> <p>Area Interna Fabbricato formato da un corpo: <ul style="list-style-type: none"> - zona uffici 100 mq posizionato su un unico piano che comprende sala formazione, sala ufficio, servizi igienici e spogliatoi, - magazzino di circa 300 mq. </p> <p>Area Esterna <ul style="list-style-type: none"> - serbatoio olio esausto, - deposito rifiuti, - deposito materiali infiammabili. </p>			
	AREA / SERBATOIO / VASCA e Caratteristiche costruttive	Volume [m ³] / Superficie [m ²]	Descrizione	Sostanza contenuta
Serbatoio Antincendio	In locale chiuso	3 x 5.000 lt	Metallico: alimentazione dell'impianto antincendio	Acqua
Serbatoio Potabile	In locale chiuso	1000 lt	Metallico: alimentazione impianto idrico sanitario	Acqua
Container armadio per alloggiamento cisterne d'olio fino a 6m ³	All'esterno su platea in CLS armato	Sistema container per att.17 Sup: 9.05m ² , Vol: 20.10m ³ .	Metallico: Stoccaggio su scaffalatura metallica	Olio nuovo in cisterne da 1m ³ e contenitori di 20 lt in pallet
Area Deposito olio e liquidi infiammabili	In locale chiuso in CLS. Armato	50.00 m ² x 3.5 m di altezza	Stoccaggio su scaffalatura metallica	olio idraulico e di lubrificazione, grassi di vario tipo, bombolette spray, dry cleaner, ecc.
Area Deposito Filtrazione olio	In locale chiuso in CLS. Armato	50.00 m ² x 3.5 m di altezza	Stoccaggio su scaffalatura metallica	olio di lubrificazione in contenitori da 20 lt