

Allegato 3

INQUADRAMENTO MAGAZZINO


Monacilioni (CB)

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INDICANTE LE MISURE PER ELIMINARE O RIDURRE LE INTERFERENZE
MEDIANTE ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO, APPLICAZIONE DELL'ART 26 DEL D.Lgs. 81/2008


*RISK ASSESSMENT DOCUMENT SETTING OUT THE CONTROL MEASURES TO ELIMINATE OR REDUCE INTERFERENCES
THROUGH COOPERATION AND COORDINATION ACTIVITIES, IN APPLICATION OF GOVERNMENT DECREE 81/2008 ART. 26*

Ed	Rev	Data
1	0	21.05.2013


1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE - TERRITORIAL VIEW



2. VISTA AEREA - AERIAL VIEW



3. PLANIMETRIA-PLANIMETRY



UFFICI E MAGAZZINO

4. DESCRIZIONE – DESCRIPTION

Monacilioni				
Descrizione	<p>Il magazzino di Monacilioni sorge su area di circa 2000 mq, include un'area parcheggio vetture e varie pertinenze.</p> <p>Ubicato all'interno del parco eolico stesso è raggiungibile dalla strada comunale denominata “via serra della spina” nel comune di Monacilioni è edificio soggetto a Certificato di Protezione Incendio - CPI</p> <p>Area Interna Fabbricato formato da un corpo: <ul style="list-style-type: none"> - zona uffici 60 mq circa posizionati su un unico livello che comprende una stanza uffici, servizi igienici , spogliatoi, - magazzino di circa 200 mq posizionato sul medesimo piano </p> <p>Area Esterna <ul style="list-style-type: none"> - serbatoio olio esausto, - deposito rifiuti, - deposito materiali infiammabili. </p>			
	AREA / SERBATOIO / VASCA e Caratteristiche costruttive	Volume [m ³] / Superficie [m ²]	Descrizione	Sostanza contenuta
Serbatoio Antincendio e Potabile	Interrato	4000 lt	Metallico: alimentazione dell'impianto antincendio ed idrico sanitario	Acqua
Serbatoio olio esausto	Sotto tettoia	5000 lt	Metallico: Stoccaggio in serbatoio con sottostante vasca di raccolta delle eventuali fuoriuscite con rapporto 1:1	Olio esausto
Vasca di raccolta acque reflue	Interrata	2500 lt	Vasche tipo Immoht: 1 per reflui solidi ed 1 per reflui liquidi	Acque reflue
Area Deposito olio, grassi	Locale chiuso in muratura	40.00 m2 x 3.5 m di altezza	Muratura di laterizio: Stoccaggio su scaffalatura metallica con bacino di contenimento	oli idraulico e di lubrificazione, grassi di vario tipo,
Area Container Stoccaggio Liquidi Infiammabili	Container REI 90 posizionato su platea in CLS.	Container per att.15 Sup: 7.48m2, Vol: 15.33m3	Container struttura metallica con rivestito con pannelli resistenti al fuoco: Stoccaggio su scaffalatura metallica	Vernici, diluenti, bombolette spray, dry cleaner, ecc.
Area Magazzino rifiuti speciali	Locale chiuso in muratura	16.00m2 x 3.2 m di altezza	Muratura in laterizio: Stoccaggio in contenitori per i rifiuti speciali	Carta, plastica, filtri olio, contenitori metallici, bombolette di gas, condensatori, materiale elettrico, batterie, neon.